Agenti eziologici	S	M	L	ASP	U	V	CSF	F	TF	TCL	PENNA	TO	TOC	UA	TN	ESP	LTR	TV	TP	LP	LS	TC	L ART	BAL	BIOP	PARAF	COLT	CROSTE	ZECCA
Adenovirus Respiratorio (CAV2)	■				■		■	■	■			■	■		■	■	■							■	■				
Aelurostrongylus abstrusus	■							■	■			■	■		■	■	■							■					
Anaplasma spp	■	■	■	■			■																■						■
Angiostrongylus vasorum	■							■	■			■			■	■	■							■	■				
Aspergillus spp	■				■		■								■										■	■	■		
Babesia spp (*)	■	■	■	■			■																■						■
Babesia spp/ Cytauxzoon sp	■	■	■	■			■																■						■
Bartonella spp (*)	■	■	■	■			■					■		■									■						■
Bartonella henselae	■	■	■	■			■					■		■									■						■
Bordetella bronchiseptica												■	■		■	■	■							■					
Borrelia spp	■	■	■	■			■																■		■				■
Brucella spp	■		■		■													■	■	■	■		■		■				
Calicivirus	■			■								■	■		■	■	■					■	■	■	■				
Chlamydia felis/psittaci (gatto)									■			■	■		■	■	■	■						■					
Chlamydia psittaci (pappagallo)	■							■	■	■		■	■		■														
Cimurro	■		■	■	■		■	■	■			■	■		■									■	■				
Circovirus degli Psittacidi	■							■	■	■	■																		
Coronavirus enterico (cane)								■	■																				
Coronavirus respiratorio canino (BCoV)												■	■		■	■	■							■					
Coronavirus (FeCoV/FIP)	■	■	■	■	■	■	■	■	■					■									■		■				
COVID-19									■			■			■									■					
Cryptococcus neoformans	■		■			■	■	■	■						■									■	■				
Cryptosporidium								■	■																				

Dermatofiti																												
Dirofilaria immitis																												
Dirofilaria repens																												
Ehrlichia canis																												
Encephalitozoon cuniculi																												
Epatite infettiva di Rubarth (CAV1)																												
FeLV (ricerca RNA)																												
FeLV (Ricerca DNA; provirus)																												
FIV																												
Giardia spp (*)																												
Hepatozoon sp																												
Herpes virus cane																												
Herpes virus gatto																												
Herpesvirus Equino tipo 1 (EHV1)																												
Herpesvirus Equino tipo 4 (EHV4)																												
Leishmania infantum																												
Leptospira interrogans																												
Malattia aleutina del furetto																												
Malattia di Pacheco																												
Micoplasmi emotropici cane																												
Micoplasmi emotropici felini																												
Micoplasmi vie respiratorie e genitali (Mycoplasma spp)																												

Mycobacterium spp																														
Mycoplasma cynos																														
Neospora caninum																														
Parainfluenza virus (CPiV)																														
Parvovirus cane/gatto (*)																														
Pneumocystis spp.																														
Polyomavirus degli Psittacidi																														
Ricerca e Identificazione funghi																														
Rickettsia spp																														
Theileria equi/ Babesia caballi																														
Toxoplasma gondii																														
Tritrichomonas foetus								(**)																						
Wolbachia spp																														

(*) In caso di positività, si può richiedere come ulteriore esame la **GENOTIPIZZAZIONE (sequenziamento diretto)** dell'agente infettivo

(**) Anche lavaggio del colon

S: sangue, M: midollo, L: aspirato linfonodale, ASP: aspirato (SPL: splenico, EPA: epatico, REN: renale), U: urine, V: versamento, CSF: liquido cefalo rachidiano, F: feci, TF: tampone fecale, TCL: tampone cloacale, TO: tampone orale, TOC: tampone oculo-congiuntivale, UA: umor acqueo, TN: tampone nasale, ESP: espettorato, LTR: lavaggio tracheale, TV: tampone vaginale, TP: tampone prepuziale, LP: liquido prostatico, LS: liquido seminale, TC: tampone cutaneo, L ART: liquido articolare, BAL: lavaggio bronco-alveolare, BIOP: biopsia, PARAF: paraffinato, COLT: colturale, CROSTE, ZECCA