



**San Marco**

**LABORATORIO DI ANALISI VETERINARIE  
SAN MARCO**

Sede legale Via dell'Industria, 3 - 35030 Veggiano (PD)  
Aut. Reg. Veneto 349/97 Tel: 049 8561098 - 049 8561039  
Direttore Sanitario: Dott. TOMMASO FURLANELLO  
P.IVA / Cod. Fiscale 03313150280 - Reg. Imp. di Padova n. 03313150280  
Cap. Sociale € 110.000,00 i.v. - R.E.A. PD n. 302283  
Laboratorio Certificato ISO 9001

Mod 5.10-2 rev.2 del 03/06/2025

**Referto N.**

Veggiano

Proprietario Sig.

dell'animale da compagnia

Medico curante dott.

Accettazione: 22/09/25 - Inizio: 22/09/25 - Fine: 22/09/25

specie: CANE razza: ALASKAN KLEE KAI sesso: M/I età: 1 anno 2 mesi Microchip:

**PROFILO ENDOCRINO**

	Det.	Risultato	Intervallo di riferimento	
			min	max
<b>TLI, Cobalamina (B12) e Folati</b>				
TLI (µg/L) :	1	<b>27.9</b>	5.2 °°	35.0 °°
Cobalamina (ng/L) :	1	<b>419</b>	250 °°	850 °°
Folati (µg/L) :	1	<b>2.9</b>	3.0 °°	15.0 °°

Eseguito da:

**Il Direttore Sanitario del Lab. Analisi Veterinarie S. Marco**

dott. Tommaso Furlanello, DVM, PhD, ECVCP Dip

Albo. Prof. PADOVA N. 434

Gli intervalli di riferimento derivano dall'utilizzo di un gruppo (30) di cani sani della stessa razza, sesso, condizione sessuale e fascia di età in mesi (1-12/13-84/> 84), utilizzando il metodo robusto, secondo lo standard C28-A3 dell'Istituto per la Standardizzazione Clinica e Laboratoristica. Un (°) indica che per creare l'intervallo si è ricorsi ad una integrazione con Meticci dello stesso sesso, condizione sessuale e fascia di età. Due (°°) indicano che l'intervallo di riferimento deriva dall'utilizzo randomizzato di 60 pazienti sani della stessa specie senza considerare la razza, il sesso, la condizione sessuale e l'età. Il laboratorio non effettua il campionamento. I dati che identificano il proprietario e l'animale da compagnia sono forniti dal cliente. Il laboratorio declina ogni responsabilità per entrambi.